



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produits	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 160 boîtier Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Nombre de pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,72 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G armoire Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G coffret Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4  
 600 mm Prisma G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 600 mm Prisma G coffret Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 600 mm Prisma G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 600 mm Prisma G coffret Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4  
 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 6

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	690 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	7,2 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Poids de l'emballage 3	274,2 kg
Hauteur de l'emballage 3	82 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---